Schädlingsbefall 2015
Zusammenfassung aus den Gebieten

	Umbruch w. Schädlinge	Schädlinge 22.KW	Schädlinge 23.KW	Schädlinge 24.KW
Enns	0	0	0	
Westbahn	0	0	0	
Tulln	0	Rübenfliege	Rübenfliege	
Wagram/Stock.	0	Rübenfliege	geringer Blattlausbefall Rübenfliege	
Hollabrunn	0	1.Blattlausauftreten Rübenfliege	geringer Blattlausbefall Rübenfliege	
Weinviertel TZ/LZ	0	1.Blattlausauftreten Rübenfliege	geringer Blattlausbefall Rübenfliege	
Marchfeld	15 ha Rüsselkäfer	1.Blattlausauftreten Rübenfliege	geringer Blattlausbefall Rübenfliege	
Südbahn	12 ha Rüsselkäfer	1.Blattlausauftreten	geringer Blattlausbefall	
Seewinkel	0	0	geringer Blattlausbefall	
Mitt.Burgenland	0	0	geringer Blattlausbefall	
Steiermark	0	0	0	
BIO	15 ha Rüsselkäfer 7 ha Drahtwurm 7 ha Erdfloh	Erdfloh Blattlausauftreten Rübenfliege	Blattlausauftreten Rübenfliege Erdfloh	

Zugelassene Mittel und Schadschwellen tierische Schädlinge

Schädling	zugelassene Mittel	Wirkstoff	Menge l/kg/ha	Behandlungsschwelle	Entwicklungsstadium der Rüben
	Bulldock / Bulldock 25 EC	beta - Cyfluthrin	0,3	1 Laus / 10 Pflanzen	bis Juli
grüne Pfirsichblattlaus bzw.	NeemAzal-T/S	Azadirachtin	2,5	10 % befallene Pflanzen	vor Reihenschluss
schwarze Bohnenlaus	Pirimor Granulat	Pirimicarb	0,3	50 % befallene Pflanzen	nach Reihenschluss
	Karate Zeon / Karate avec	Lambda-Cyhalothrin	0,075	20 % befallene Pflanzen	nach Reihenschluss
	Kaiso Sorbie	Lambda-Cyhalothrin	0,15	mit Kolonienbildung	
	Karate Zeon / Karate avec	Lambda-Cyhalothrin	0,075	6 Eier bzw. Larven / Pflanze	Keim-Blatt-Stadium
Rübenfliege	Kaiso Sorbie	Lambda-Cyhalothrin	0,15	12 Eier bzw. Larven / Pflanze	4-Blatt-Stadium
				18 Eier bzw. Larven / Pflanze	6-Blatt-Stadium

Quelle: BISZ

Schadbild
Schwarze Bohnenlaus

Schadbild
Pfirsichblattlaus

Schadbild
Rübenfliege

Umbruch durch Schädlingsbefall 2015

Rüsselkäfer: 42 ha

- Konventionell: 27 ha Marchfeld, Südbahn
- Bio: 15 ha, Marchfeld, Bruck

Drahtwurm: 7 ha

- Bio: Marchfeld, Bruck

Erdfloh: 7 ha

- Bio: Marchfeld, Südbahn