

LTS-LANDTECHNIK


Stöckel G.m.b.H

www.lts-stoeckel.at

Hintere Ortsstraße 78
A-2325 Himberg
Tel.: 02235/86637
Fax: 02235/86637-6
Mobil: 0676/540 86 81



Öffnungszeiten: Mo – Fr 07:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 und Sa 08:00 – 12:00



LTS-Landtechnik Stöckel GmbH

⇒ **Präsentiert** ⇐

**Den TREFFLER
Präzisionsstriegel**

**Zinkenlänge 500mm, Durchmesser 8mm, Strichabstand 28mm
Durchgehärter Stahlzinken**



Hartmetall-Zinken: Unterer Teil wird herausgefräst und ein Hartmetallplättchen wird eingelötet – Standzeit 5mal höher





Geringes seitliches ausweichen der Zinken bedingt durch eine stabile Zinkenlagerung.



Zinkenfedern für Druckbereich von 200-3000g, 200-5000g oder die Kombifeder für den Gemüsebau

Kombifeder – die ersten 600g werden feiner vorgespannt durch das Feder-in-Feder System



Feder in Feder

Pendelstützräder vor perfekte Bodenanpassung



Stützräder kugelgelagert mit variabler Spurweitenverstellung.





Hydraulische Scherenklappung mit automatischer Transportsicherung: Ab der 5-teiligen Baureihe sind zwei Steuergeräte am Schlepper erforderlich.

Hydraulische Zinkendruckverstellung





TS920 mit Säufsatz

LTS-Landtechnik Stöckel GmbH



Präsentiert

**Den TREFFLER
Präzisionsgrubber**



**Einschlagwinkel
bis zu 100°**



**Patentierter, blattfederter Hardoxzinken mit 6mm
Scherbolzen 17,7cm Strichabstand mit 26cm Gänsefußschar
– 8cm Überschmitt !!!**

Höhenverstellbare Nivelierzinken



Hydraulische Steinsicherung





**Pendelstützräder mit Kurbelverstellung,
Arbeitsmarkierung, Warntafeln**



**Doppelringpackerwalze mit Kurbelverstellung,
3-reihiger Striegel**

Automatische Hinterachsbelastung bis 1.500kg



Hartmetall-Schar: Unterer Teil wird herausgefräst und durch Hartmetallplättchen ersetzt – Standzeit 5mal höher



Pneumatische Sämaschine; Begrünungsstreuer



Heben-Senken



LTS-Landtechnik Stöckel GmbH

⇒ **Präsentiert** ⇐



Den TREFFLER
Präzisions-
3-Punkt Grubber



**13 Hardoxzinken mit 300mm Gänsefußschar –
8cm Überschritt !!**



Tandemstützräder kurbelverstellbar

Einfache Tiefenverstellung



LTS-Landtechnik
Stöckel
www.lts-stoeckel.de

Postfach 970446 74
A-2325 Hainburg
Tel.: 0029980 627
Fax 09 9
Mail: 0070540 88 0



Schwalbenschwanz Nivellierer



**Doppelter Blattfederstriegel, patentierte Federleistenwalze
Dm=600mm**

LTS-Landtechnik Stöckel GmbH

⇒ **Präsentiert** ⇐

**Die TREFFLER
Präzisions-
Federzahnegge**



**Gefederter 8mm Blattfederzinken. 70cm Rahmenhöhe.
9,7cm Strichabstand, 155mm Gänsefußschar oder
Wendeschar**



**6-balkig, Balkenabstand 42cm
3-reihiger Striegel**

Schwalbenschwanz Nivellierer



Hardox-Krümlerwalze Dm=320mm



Stützräder kurbelverstellbar, Beleuchtung



Transportstellung



LTS-Landtechnik Stöckel GmbH

⇒ **Präsentiert** ⇐



**Das TREFFLER
Präzisions-Hackgerät**

3-balkig, Blattfederzinken, versch. Schare



Front/Heckausführung, Stützräder, Beleuchtung



LTS-LANDTECHNIK

Stöckel G.m.b.H

www.lts-stoeckel.at

Hintere Ortsstraße 78
A-2325 Himberg
Tel.: 02235/86637
Fax: 02235/86637-6
Mobil: 0676/540 86 81



Öffnungszeiten: Mo – Fr 07:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 und Sa 08:00 – 12:00

**Herzlichen Dank für ihre
Aufmerksamkeit**