

AUSGEWÄHLTE RÜBENHERBIZIDE

Produkt	Reg.Nr.	HRAC-Gr.	Wirkstoffe	Wirkstoffgehalt g/l, kg
Tramat 500	2945	N	ethofumesat	500
Ethofol	3421			
Metafol Super	3645	C1 N	metamitron + ethofumesat	350 150
Goltix Gold	3069	C1	metamitron	700
Beetix 700 SC Metafol SC Nymeo SC	3573			
Goltix Titan	3370			
Kezuro	3886	C1 O	metamitron + quinmerac	571 71
Betosip SC Betasana SC	3183	C1	phenmedipham	160
Belvedere Duo	2707	C1 N	phenmedipham + ethofumesat	200 200
Betanal Tandem	3677	C1 N	phenmedipham + ethofumesat	200 190
Venzar 500 SC	3682	C1	lenacil	500
Debut, Safari	2521	B	triflursulfuron	486
Lontrel 720 SG	3409	O	clopyralid	720
Vivendi 200	3604	O	clopyralid	200
Cliophar 600 SL	3611	O	clopyralid	600
Lontrel 600	3612			
Spectrum	2798	K3	dimethenamid-P	720
Tanaris	3697	K3 O	dimethenamid-P + quinmerac	333 167

AGRANA Zucker GmbH
A-3430 Tulln, Josef-Reither-Strasse 21-23
E-Mail: rohstoffzucker@agrana.com

AGRANA 4you

ERFOLGREICH DURCH PARTNERSCHAFT



www.agrana.com



HERBIZID STRATEGIE

2022

AGRANA 4you



1. NAK

Im Keimblattstadium

1-1,25 l Belvedere Duo	oder	1 l Beetix
1-1,25 l Betanal Tandem	oder	1-2 l Goltix Gold
1,25-1,5 l Betosip/ Betasana + 0,4-0,5 l Ethofol oder Tramat	oder	1 l Metafol SC
	oder	1 l Nymeo SC
	oder	1,5-2 l Goltix Titan
	oder	0,9 l Kezuro + 0,5-1 l Goltix Gold

oder

1,25-1,5 l Betosip/ Betasana	oder	2 l Metafol Super
---------------------------------	------	-------------------

Additiv: 1 l Öl oder Gondor, Hasten, Mero nach Herstellerangabe!
Additivmenge an Witterung und zusätzliche Mischpartner anpassen!

+ (nur falls notwendig)

0,3 l Tanaris

Bei Bedarf ist die Zumischung eines Insektizides möglich.

2. NAK 8-10 Tage nach 1. NAK

3. NAK 8-10 Tage nach 2. NAK

1,3 l Belvedere Duo	oder	1,5-2 l Beetix
1,25-1,5 l Betanal Tandem	oder	1,5-2 l Goltix Gold
1,5-2 l Betosip/ Betasana + 0,4-0,5 l Ethofol oder Tramat	oder	1,5-2 l Metafol SC
	oder	1,5-2 l Nymeo SC
	oder	2 l Goltix Titan
	oder	1,3 l Kezuro + 0,5-1 l Goltix Gold

oder

1,5-2 l Betosip/ Betasana	oder	2 l Metafol Super
------------------------------	------	-------------------

Additiv: 1 l Öl oder Gondor, Hasten, Mero nach Herstellerangabe!
Additivmenge an Witterung und zusätzliche Mischpartner anpassen!

+ (nur falls notwendig)

0,3 l (2.NAK) 0,6 l (3. NAK) Spectrum oder 0,5 l Tanaris oder 20-30 g Debut + 0,2 l Netzmittel + ev. 167-250 ml Venzar

Additiv auf 0,5 l Öl reduzieren
Gondor oder Hasten ersetzen Netzmittel

GRÄSERBEKÄMPFUNG

Empfehlung bei bereits aufgelaufenen Ungräsern

Zwischen den NAK-Behandlungen eine Solobekämpfung mit einem Gräsermittel je nach Entwicklungsstadium der Ungräser durchführen: bis zu 1 l/ha Focus Ultra + 0,6 l/ha Spectrum (kein Öl).

Diese Empfehlung unterstützt die Bodenwirkung gegen keimende Ungräser und Unkräuter wie Amarant, Hundspetersilie, Schwarzer Nachtschatten und Franzosenkraut.

Ist zum Spritzzeitpunkt jedoch noch keine Hirse aufgelaufen, können zur 2. NAK 0,3 l und zur 3. NAK 0,6 l Spectrum (kein Öl) als Bodenversiegelung appliziert werden.

Gräsermittel	Aufwandmenge bei	
	Hirsearten/ Flughafner	Quecke
Agil-S	0,75 - 1 l	/
Targa Super	0,5 - 0,6 l	1,25 l
Fusilade Max	0,8 - 1 l	2 l
Select 240 EC	0,5 - 0,75 l	1 l
Focus Ultra	1,5 - 2 l	5 l
Centurion Plus	1 l	2,5 l
Panarex	1,0 - 1,5 l	2,25 l

Bei Targa und Select sind 2 l Öl notwendig, ansonsten verbessern bei trockenen Bedingungen 1-3 l Öl die Wirksamkeit.

Alle im Folder angeführten Herbizid-Empfehlungen gelten je Hektar.