


# Standorte Schaufeldtage 2026

## STIK-Sorten-Schau Feld Nähe 3713 Reinprechtspölla



## STIK-Sorten und Ethanolgetreide-Schau Feld Nähe 2011 Unterhautzentral




# Standorte Schaufeldtage 2026

**Bio STIK-Sorten-Schau Feld**  
**Nähe 3902 Sparbach**



**STIK-Sorten und Ethanolgetreide-Schau Feld**  
**Nähe 3800 Weinpolz**



## Standorte Schaufeldtage 2026

### STIK-Sorten und Ethanolgetreide-Schau Feld Nähe 3910 Großhaslau



### STIK-Sorten und Ethanolgetreide-Schau Feld Nähe 3961 Hörmanns bei Weitra





## Standorte Schaufeldtage 2026

In folgendem ausgewählten Standort wurde zusätzlich ein Schaufeld mit Sortenbeschreibung angelegt und kann jederzeit besucht werden:

- STIK-Sorten-Schaufeld  
Nähe 3712 **Maissau**

**Koordinaten:**

Nord 48.570986  
Ost 15.785439





# Zuzanna

---

Verwendung: Stärke

Reife: mittelfrüh

## • Knollenmerkmale:

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: resistent gegen Ro 1, 4**

**Krautfäule: mittel**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: mittel

- **Sehr hohe Stärkeerträge**



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Stärkeprofi

Verwendung: Stärke

Reife: mittelfrüh

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: weiß

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: -

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 und 4**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: sehr gering**

Schorf: mittel

- **Gute Lagereignung und hohe Keimruhe**



NÖ. Saatbaugenossenschaft

Meires 25

3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402

<https://www.noes.at>

[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Jubilat

---

Verwendung: Stärke  
Reife: mittelfrüh

## • Knollenmerkmale:

Form: oval, langoval  
Schalenfarbe: hellbraun  
Fleischfarbe: creme

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1  
**Nematoden: resistent Ro 1-4**  
**Krautfäule: gering bis mittel**  
Blattrollvirus: -  
**Y-Virus: gering**  
Schorf: mittel

- **Hoher Stärkegehalt und gute Hitze- und Trockenheitstoleranz**



AGRANA Stärke GmbH  
<https://ris.agrana.com>  
[rohstoffgs@agrana.com](mailto:rohstoffgs@agrana.com)



# Nafida

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## • Knollenmerkmale:

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1, 2, 6, 8, 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1, 4 und Pa 2, 3**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: gering

- **Hoher Stärkeertrag und gute Lagereignung**



AGRANA Stärke GmbH  
<https://ris.agrana.com>  
[rohstoffgs@agrana.com](mailto:rohstoffgs@agrana.com)



# Saprodi

---

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## • Knollenmerkmale:

Form: oval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Fysio 1, 2/6, 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1, 4 und Pa 2, 3**

**Krautfäule: gering bis mittel**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: gering

- **Sehr gute Lagerfähigkeit bei Belüftung**





# Euroresa

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 und Ro 4**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: mittel

- **Wenig empfindlich gegenüber Krautfäule, übersteht kurzzeitige Hitze- und Trockenperioden gut**



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
meires@noes.at



# Xerxes

---

Verwendung: Stärke  
Reife: spät

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval  
Schalenfarbe: gelb  
Fleischfarbe: weiß

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: anfällig

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 und Ro 4**

**Krautfäule: gering bis mittel**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: sehr gering**

Schorf: gering

- **Gleichmäßige Sortierung, ruhig auf dem Lager**



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Eurostarch

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: weiß

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 und Ro 4**

**Krautfäule: gering bis mittel**

Blattrollvirus: sehr gering

**Y-Virus: sehr gering**

Schorf: gering

- **regelmäßige Krautfäule-Spritzungen sind trotz der hervorragenden Blattgesundheit in normalen Spritzfolgen zu empfehlen**



NÖ. Saatbaugenossenschaft

Meires 25

3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402

<https://www.noes.at>

[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



### • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb bis creme

### • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1, 2, 6 und 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1**

**Krautfäule: gering bis mittel**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: sehr gering**

Schorf: gering bis mittel

- **Stabile Stärkeerträge, wenig empfindlich auf Trockenheit und Hitze**

# Sixtus

---

Verwendung: Stärke

Reife: spät



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
meires@noes.at



# Euroviva

Verwendung: Stärke

Reife: spät

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen 1, 2, 6, 8, 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 und Pa 2, 3**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: mittel

**Y-Virus: gering**

Schorf: mittel

- **Hohe Stärkeleistung**



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Kuras

Verwendung: Stärke  
Reife: sehr spät

## • Knollenmerkmale:

Form: rund bis rundoval  
Schalenfarbe: gelb  
Fleischfarbe: weiß

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 und Ro 4**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: gering bis mittel

**Y-Virus: gering**

Schorf: gering bis mittel

- **Gute Lagerfähigkeit, geringe Krautfäuleanfälligkeit**



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Aadia

---

Verwendung: Stärke

Reife: spät

## •Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Fysio 1 und 2/6

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 – 4 und Pa 2, 3**

**Krautfäule: mittel**

Blattrollvirus: -

**Y-Virus: gute Resistenz**

Schorf: gering





# Hermes

Verwendung: Flocken

Reife: mittelfrüh

## •Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: gelb

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: anfällig**

**Krautfäule: mittel**

Blattrollvirus: gering bis mittel

**Y-Virus: gering bis mittel**

Schorf: gering bis mittel



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Sofista

---

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: - resistent gegen Pa 2/6

**Nematoden: resistent gegen Ro 1 - 4 und Pa 2, 3**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: - gering

• **Sehr gute Trockenresistenz**



AGRANA Stärke GmbH  
<https://ris.agrana.com>  
[rohstoffgs@agrana.com](mailto:rohstoffgs@agrana.com)



# Aveline

Verwendung: Stärke

Reife: mittelfrüh

## •Knollenmerkmale:

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: creme

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: Fysio 2/6 und Fysio 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1,2,3 und Pa 2,3**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: mittel

**Y-Virus: gering**

Schorf: mittel





# Avamond

---

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## •Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: gelb

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: Fysio 1, 2 , 6, 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1,2,3,4 und Pa 2,3**

**Krautfäule: mittel**

Blattrollvirus: mittel

**Y-Virus: gering**

Schorf: gering





# Senata

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## •Knollenmerkmale:

Form: rund

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: weiß

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: resistent gegen Ro 1-4 und Pa 2**

**Krautfäule: gering bis mittel**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: mittel**

Schorf: gering



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Aventor

Verwendung: Stärke

Reife: mittelfrüh

## •Knollenmerkmale:

Form: rund

Schalenfarbe: hellbraun

Fleischfarbe: hellgelb

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Fysio 1, Fysio 2/6 und Fysio 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1, 2, 3 und Pa 2, 3**

**Krautfäule: mittel**

Blattrollvirus: mittel

**Y-Virus: mittel**

Schorf: anfällig





# Euroflora

Verwendung: Stärke

Reife: mittelspät

## • Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: gelb

## • Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent gegen Pa 1

**Nematoden: resistent gegen Ro 1, 2, 3, Pa 2, 3**

**Krautfäule: gering**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: gering

- **gute Trockenresistenz**



NÖ. Saatbaugenossenschaft  
Meires 25  
3841 Windigsteig

Tel: 02842/52402  
<https://www.noes.at>  
[meires@noes.at](mailto:meires@noes.at)



# Luneba

Verwendung: Stärke

Reife: mittelfrüh

## •Knollenmerkmale:

Form: rundoval

Schalenfarbe: gelb

Fleischfarbe: hellgelb

## •Krankheitsanfälligkeit:

Krebs: resistent Fysio 1, 2, 6, 18

**Nematoden: resistent gegen Ro 1,4**

**Krautfäule: gering-mittel**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: gering

- **Breite Krebsresistenz**





# Janick

---

Verwendung: Stärke

Reife: spät

•**Knollenmerkmale:**

Form: rundoval

Schalenfarbe: rot

Fleischfarbe: hellgelb

•**Krankheitsanfälligkeit:**

Krebs: anfällig

**Nematoden: resistent gegen Ro 1, 2, 3, 4**

**Krautfäule: sehr gering**

Blattrollvirus: gering

**Y-Virus: gering**

Schorf: mittel

